C090 - Matizante Elastificante

Descripcion:

Aditivo matizante y elastificante para añadir al sistema monocapa y barnices y obtener un aspecto matizado a la vez que elastifica.

Mezclar:



100 % Monocapas o Barniz + 100 % del 809 + 50% Endurecedor (H050-H090-H092-H096)
Endurecedor 4:1 sobre la mezcla o 2:1 sobre la base)
Añadir disolvente: 20% en monocapas o 10% Barnices

Además de C090-T830	nivel de brillo a 60 grados
50%	75-85%
100%	65-75%
150%	50-60%
200%	10-20%

Boquilla:1,2 a 1,4 mm
Presión :4 atm

Aplicar después de la mezcla

Horno 60º C
30 min

Aconsejable usar protección.

Seguridad : Ver Ficha de Seguridad

General Paint Co.
www.hymax.biz - e-mail: info@hymax.biz

C090 - 2K Plasticizer Matt

General Paint Co.
P.O.Box: 7623 Beirut - Lebanon - Tel: 09 925991/2 - Fax: 09 925993 - e-mail: info@hymax.biz